

## **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**



## Nº BETÚN 50/70 LT SEMICALIENTE

### 1º Nombre y código de identificación:

- . Betún para pavimentación.
- . 50/70 LT.
- . BETÚN 50/70 LT SEMICALIENTE.

#### 2º Nombre y dirección del fabricante:

DITECPESA, S.A.

Sede	Terminal de Alicante	Terminal de Gijón
Ribera del Loira, 42	Muellle 17. Puerto de	Espigón II. Puerto de El
Ed. 3, 28042 Madrid	Alicante. 03001 ALICANTE	Musel. 33290 Gijón
Tel.: 91 879 6930	Tel.: 96 512 0184	Tel.: 98 531 6213
Fax: 91 879 6927	Fax: 96 512 1626	Fax: 98 530 0991
E-mail: <u>ditecpesa@ferrovial.es</u>	E-mail: ditecpesa@ferrovial.es	E-mail: ditecpesa@ferrovial.es
Web: www.ditecpesa.es	Web: www.ditecpesa.es	Web: www.ditecpesa.es

#### 3º Uso previsto:

Construcción y mantenimiento de carreteras, pistas de aeropuerto y otras áreas pavimentadas (Clasificación por penetrabilidad).

# 4º Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

2+

## 5º Organismo notificado:

- . SGS ICS Servicios Internacionales de Certificado, Notified Body 1029
- . Tarea realizada: Evaluación de control de fábrica
- . Certificado: ES19/86662
- . Fecha de emisión: 19 de noviembre de 2019

#### 6º Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Consistencia a temperaturas de servicio intermedias		
Penetración a 25°C	50 – 70 x 0.1mm	
Consistencia a temperaturas de servicios elevadas		
Punto de reblandecimiento	46 – 54 °C	
Resistencia al endurecimiento a 163 °C (EN 12607-1)		
Durabilidad de la consistencia a temperaturas de servicio intermedias, con el método del ensayo utilizado		
Penetración retenida	≥ 50 %	EN 12591:2009
Durabilidad de la consistencia a temperaturas		
de servicio elevadas, con el método del ensayo utilizado		
Incremento del punto de reblandecimiento.	≤ 11 °C	
Índice de penetración	-1,5 a +0,7	
Fragilidad a bajas temperaturas de servicio		
Punto de rotura Fraas	≤-8 °C	
Dependencia de la consistencia con la temperatura		
Viscosidad dinámica a 60 °C	NR	

- . Las prestaciones del producto identificado en el punto1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- . La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- . No incluido en el Reach.

En Alcalá de Henares, a 3 de enero de 2022

Francisco Javier Suárez Marco Jefe de laboratorio (Calidad e I+D) / Asistencia comercial